



**INFORME - MEMORIA de actividades en materia de Prevención de Riesgos
Laborales desarrolladas en el año 2.013**

1. FORMACIÓN e INFORMACIÓN:

a) FORMACIÓN:

1. La Unidad de P.R.L. de la U.Le., dentro del Plan bianual de formación, ha realizado en este año los siguientes cursos:

· GENERAL:

a) Curso de P.R.L. de capacitación para las funciones de nivel básico, equivalente a 50 horas, orientado a P.D.I., P.A.S. y Becarios (30 inscritos han obtenido el título acreditativo).

· De EMERGENCIAS:

a) Implantación del plan de actuación en caso de emergencias en:
Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud.
Facultad de Económicas y Empresariales.
Aulario.

Edificio del Servicio de Gestión Académica y Tienda.

Edificios "A", "B" y "C" del Campus de Ponferrada (único plan para los 3 edificios).

b) 2 Cursos de primeros auxilios de 4 horas presenciales teórico-prácticas, cada uno de ellos (32 inscritos han obtenido el título acreditativo).

· ESPECÍFICOS:

a) Jornada de Seguridad en el manejo de botellas de gases comprimidos y licuados de 4,5 horas presenciales (49 inscritos han obtenido el título acreditativo).

b) Entornos saludables de trabajo; uso del ordenador fijo o de sobre-mesa: "posturas correctas, condiciones ergonómicas y del entorno, ubicación del ordenador y periféricos" (3 horas). Impartido a 15 P.D.I.

c) Prevención de riesgos laborales en el manejo de Pantallas de Visualización de Datos (P.V.D.) impartido al personal de Relaciones Internacionales del Edificio de Servicios del Campus de Vegazana (1 hora).

d) Laboratorios saludables, control de acceso a instalaciones: "con cancerígenos, mutagénicos, tóxicos para la reproducción y/o el medio ambiente" y "donde se trabaje o pueda existir presencia de agentes biológicos de los grupos 2 ó 3; ofrecimiento de vacunación" (2 horas).

e) Curso de Seguridad en el laboratorio impartido en el INBIOTEC (1 hora).

f) Curso de Seguridad en el manejo de reveladores y fijadores fotográficos impartido a 24 asistentes en el IBIOMED (1 hora).

g) Curso de P.R.L. en el laboratorio: nitrobenceno, Equipos de Protección Individual y Ropa de Trabajo impartido al personal del L.T.I.-I.R. (1,5 horas).

2. Se han actualizado los listados del P.D.I. y del P.A.S. que han recibido formación en P.R.L.

3. Se ha actualizado el listado del personal que ha recibido formación para la actuación en caso de emergencias.

4. El Técnico en P.R.L. de la U.Le. ha elaborado un programa de formación en



P.R.L., de 8 horas, destinado a alumnos de la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales para trabajos en laboratorios con riesgos físicos, químicos y biológicos. Ha impartido las 8 horas.

5. El Técnico en P.R.L. de la U.Le., de conformidad con lo dispuesto en el Art. 1 del Reglamento por el que se regulan las prácticas externas en los estudios de Grado y Máster de la U.Le., ha tutorizado las prácticas curriculares de 1 alumna del Máster de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales de la U.Le.

b) INFORMACIÓN:

1. El Área Técnica de la Sociedad de Prevención de ASEPEYO, S.L.U. junto con la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la U.Le. han elaborado un díptico informativo sobre actuación en caso de emergencias. Dicho díptico, junto con el diagrama de flujo, instrucciones oportunas al personal de cada centro, listado actualizado de teléfonos de interés, etc. (elaborado por la Unidad de P.R.L. de la U.Le.) se han entregado al personal de: Biblioteca y edificios "A", "B" y "C" del Campus de Ponferrada; edificio In.Deg.Sal.-LTI-IR; edificio de Institutos; edificio del Servicio de Gestión Académica y Tienda; Biblioteca Universitaria "San Isidoro"; Aulario; Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud.
2. Colaboración en la elaboración del Procedimiento Normalizado de Trabajo titulado: "Salas de revelado fotográfico" y distribución de las Fichas de Datos de Seguridad de los reveladores y fijadores fotográficos empleados en el IBIOMED.
3. Elaboración y entrega de la Ficha de Información de Riesgos y Medidas Preventivas del puesto ahora denominado P.D.I. (Programa I3) del Área de Inmunología del Dpto. de Sanidad Animal en el Instituto de Biomedicina.
4. El Área Técnica de la Sociedad de Prevención de ASEPEYO, S.L.U., junto con D. Javier Anadón y la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la U.Le. han decidido señalar, con pintura indeleble, un único punto de encuentro en el suelo, válido para todos los edificios del Campus de Ponferrada e instalar diversas señales indicando la dirección hacia el mismo.

2. ACTIVIDADES SANITARIAS, RECONOCIMIENTOS MÉDICOS, ATENCIÓN DE ACCIDENTADOS Y DOTACIÓN DE BOTIQUINES:

a) SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO:

1. Exámenes de salud:

Del total de solicitudes cursadas durante el año 2.013 y, conforme con la Memoria Anual de actividades de Medicina del Trabajo entregada a la Unidad de P.R.L. de la U.Le. por la Sociedad de Prevención de ASEPEYO, S.L.U. (Ref.- 2451/DO03584932/ML), se han efectuado 756 analíticas clínicas; 644 exámenes de salud periódicos, 1 especial, 1 inicial y 1 por reincorporación tras ausencia prolongada.

Los resultados obtenidos para el personal de la Universidad de León fueron: 645 aptos sin restricciones y 2 aptos con restricciones (un trabajador -manipulación manual de cargas- y una trabajadora embarazada -bipedestación y posturas forzadas-).



NOTAS:

- Apto: No se ha detectado ninguna incidencia significativa de las condiciones de trabajo en la salud del trabajador, por lo que puede seguir desarrollando su trabajo sin necesidad de adoptar medidas preventivas complementarias.
 - Pendiente de valoración: Se ha detectado alguna incidencia significativa entre el estado de salud del trabajador y las condiciones de trabajo pero falta información al respecto para calificar la aptitud.
 - No valorable: No existen datos suficientes que permitan la calificación de aptitud.
 - Con restricciones: Existe posibilidad de daño a la salud del trabajador, por lo que será necesario adoptar alguna medida preventiva adicional que permita al trabajador el desarrollo de sus funciones sin riesgo para su salud.
 - Sin restricciones: El trabajador puede desarrollar las tareas propias de su puesto de trabajo.
2. La Sociedad de Prevención de Asepeyo, S.L.U. ha elaborado, entregado a la Unidad de P.R.L. de la U.Le. y expuesto en el Comité de Seguridad y Salud los siguientes informes:
 - 2.1 Informe resultados de los exámenes de salud 2012.
 - 2.2 Estudio epidemiológico de resultados de los exámenes de salud 2012.
 3. Además, el Servicio de Prevención Ajeno ha elaborado y entregado:
 - 3.1 Programación de actividades técnicas y de Vigilancia de la Salud para los centros de León durante el 2013 (Ref.- 7258/DO03219455/PG).
 - 3.2 Programación de actividades técnicas y de Vigilancia de la Salud para el Campus de Vegazana durante el 2013 (Ref.- 7258/DO03219402/PG).
 - 3.3 Programación de actividades técnicas y de Vigilancia de la Salud para el Campus de Ponferrada durante el 2013 (Ref.- 7258/DO03219430/PG).
 4. Vacunas:

La Universidad de León en colaboración con la Sociedad de Prevención de Asepeyo, S.L.U. ha efectuado una campaña de vacunación antigripal estacional en el mes de Octubre. El Servicio de Prevención Ajeno, ha administrado 130 vacunas anti-gripales a trabajadores de la U.Le.
 5. Exámenes ginecológicos:

En el transcurso del año 2013, a través del Servicio de Prevención Ajeno se han llevado a cabo 62 reconocimientos ginecológicos.
 6. Maternidad y lactancia natural:

La Universidad de León en colaboración con la Sociedad de Prevención de Asepeyo, S.L.U. ha efectuado la re-evaluación de 4 puestos de trabajo conforme al procedimiento de protección de la maternidad y lactancia natural. El Servicio de Prevención Ajeno ha re-evaluado y realizado el reconocimiento médico específico a 4 trabajadoras de la U.Le.
 7. Trabajadores especialmente sensibles:

La Universidad de León en colaboración con la Sociedad de Prevención de Asepeyo, S.L.U. ha iniciado para un trabajador, el procedimiento establecido para trabajadores especialmente sensibles efectuando la re-evaluación de 1 puesto de trabajo. El Servicio de Prevención Ajeno ha intentado realizar también el reconocimiento médico específico a 1 trabajador de la U.Le. pero en la actualidad (17/02/2014) no se ha podido emitir informe de aptitud por la escasa colaboración de dicho trabajador.



b) MUFACE Y MUTUA DE AA.T. Y EE.PP. DE LA S.S.:

1. Atención de accidentados con baja laboral:

• P.D.I.

Total de trabajadores accidentados: 4 (sólo se computan 3 porque uno de los trabajadores accidentados (a) no cogió la baja hasta Enero de 2014).

Días de baja: Más de 217 (el día 17/02/2014 aún seguían 2).

• P.A.S. Funcionario

Total de trabajadores accidentados: 6

Días de baja: 234.

• P.A.S. Laboral

Total de trabajadores accidentados: 7.

Días de baja: Más de 291 (el día 17/02/2014 aún seguía 1).

• Becarios

Total de becarios accidentados: 0.

Días de baja: 0

Cabe destacar que 5 accidentes fueron andando, otros 5 (sin incluir (a)) con vehículo y 1 en bicicleta. Por otro lado, en el momento de redactar esta memoria (17/02/2014) 2 trabajadores (sin incluir (a)) se encontraban pendientes de alta.

2. Atención de accidentados sin baja laboral: 17

3. Asepeyo, Mutua de AA.T. y EE.PP. de la Seguridad Social Nº 151 ha elaborado y entregado a la Unidad de P.R.L. de la U.Le.:

• Informe de siniestralidad correspondiente al período 01/01/2012 a 30/11/2012, en el que se recogen: los indicadores de absentismo, duración media, prevalencia, tasa de incidencia, etc.; el análisis económico del coste de las bajas derivadas de los accidentes de trabajo acaecidos en dicho período y el análisis estadístico de dichos accidentes comparado con el año anterior (2011).

• Informe de cotización y siniestralidad para la solicitud del incentivo previsto en el R.D. 404/2010.

4. Botiquines:

Previa solicitud, Asepeyo, Mutua de AA.T. y EE.PP. de la Seguridad Social Nº 151 ha entregado, para su distribución, a la Unidad de P.R.L. de la U.Le., botiquines y material de primeros auxilios.

c) UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LA U.LE.:

1. La Unidad de P.R.L. de la U.Le. ha elaborado los siguientes informes:

1.1 Se ha elaborado el resumen de las "Encuestas de calidad de los reconocimientos médicos" del año 2013, obteniéndose como calificación media 7,85 sobre 10.

1.2 Re-evaluación de 4 puestos de trabajo conforme al procedimiento de protección de la maternidad y lactancia natural y emisión de los informes pertinentes, al Servicio de RR.HH. y a las trabajadoras.

1.3 Estudio de 1 puesto de trabajo conforme al procedimiento de protección de trabajadores especialmente sensibles y emisión de los dos informes pertinentes, al Servicio de RR.HH. y al trabajador.

1.4 Informe de accidentabilidad correspondiente al año 2.012 (accesible al personal de la universidad a través de su página web).

1.5 Informes de Análisis de Accidentes (Parte Interno), incluso de algunos accidentes "in itinere".

1.6 1 Informe de Análisis de Incidentes (Parte Interno).



- 1.7 Los accidentados en el transcurso del 2013, atendidos en ASEPEYO, Mutua de AA.T. y EE.PP. de la Seguridad Social 151 y que han rellenado la encuesta de calidad, han reflejado, una calificación media de 6,63 sobre 10.
2. Botiquines:
Se han re-inventariado los botiquines de la Universidad de León, distinguiendo los de pared de los portátiles y se ha distribuido material de primeros auxilios, señales y nuevos botiquines por expresa solicitud de los interesados.
3. Campaña de vacunación antigripal:
La Unidad de P.R.L. junto con el Servicio de Prevención Ajeno, haciendo uso del nuevo procedimiento para solicitar la vacunación antigripal estacional (similar al utilizado en los reconocimientos médicos anuales), han administrado 130 vacunas en total (6 de ellas en Ponferrada).
4. Solicitud de reducción de las cotizaciones:
En el transcurso del año 2013, la Universidad de León NO ha solicitado reducción de las cotizaciones para empresas que han contribuido a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral (R.D. 404/2010) por entender que se superaba alguno de los valores límites establecidos para los índices de siniestralidad en el 2012.

3. EVALUACIONES DE RIESGOS (Condiciones Materiales):

Se han realizado visitas y elaborado los correspondientes informes de:

- a) Asesoramiento en el acceso a cubiertas de la Facultad de Veterinaria utilizando las escalas verticales existentes, por personal del Área de Botánica del Departamento de Biodiversidad y Gestión Ambiental de la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales, para llevar a cabo estudios polínicos.
- b) Evaluación inicial de riesgos del Edificio del Servicio de Gestión Académica re-ubicado en el Campus de Vegazana.
- c) Asesoramiento en el acondicionamiento de las salas de revelado fotográfico del Instituto de Biomedicina (IBIOMED).
- d) Asesoramiento en la re-ubicación de una vitrina de gases de un laboratorio de investigación a un laboratorio de prácticas de alumnos en el Departamento de Biología Molecular (Área de Biología Celular) de la Facultad de CC. Biológicas y Ambientales.
- e) Informe aspectos susceptibles de mejora del depósito e instalación de suministro de gasoil para maquinaria agrícola de la E.S.T.I.A. y sobre el orden y limpieza del almacén de la misma.
- f) Revisión de la señalización (extintor, pulsador, salida, salida de emergencia, no utilizar el ascensor en caso de incendio, etc.) de los edificios A, B y C del Campus de Ponferrada.
- g) A lo largo del año 2013 se ha procedido (todavía no ha finalizado) a la adecuación a la reglamentación vigente de las:
 1. Instalaciones de gases combustibles (mecheros bunsen y similar).
- h) En el transcurso del 2013 se ha iniciado el procedimiento de contratación para llevar a cabo la revisión y adecuación a la reglamentación vigente de los:
 1. Aparatos a presión (compresores, autoclaves, etc.).



4. PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA (Condiciones Materiales):

Se han realizado visitas y elaborado los correspondientes informes de:

- a) Planificación de la acción preventiva del Edificio del Servicio de Gestión Académica re-ubicado en el Campus de Vegazana.
- b) Planificación y adecuación a la reglamentación vigente de las:
 1. Instalaciones de gases combustibles (mecheros bunsen y similar).

5. EVALUACIONES DE RIESGOS (Puestos de Trabajo):

Se han realizado visitas y se ha comprobado que:

- a) Los puestos de trabajo del Servicio de Gestión Académica, re-ubicado en el Campus de Vegazana, coinciden con los evaluados anteriormente.
- b) Re-evaluación del puesto de trabajo P.D.I. Ramón y Cajal en el IBIOMED (ahora P.D.I. (Programa I3) del Área de Inmunología del Dpto. de Sanidad Animal en el Instituto de Biomedicina), derivada de las salas de revelado fotográfico y de su re-ubicación en nuevo despacho de la Facultad de CC. Biológicas y Ambientales.
- c) Asesoramiento ergonómico del puesto P.A.S. de la Biblioteca de la E.S.T.I.A. (mostrador de recepción).
- d) Asesoramiento ergonómico del puesto P.A.S. de la Biblioteca de la E.S.T.I.A. (despacho).
- e) Re-evaluación del puesto de trabajo denominado P.A.S. de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras.
- f) Asesoramiento ergonómico para los puestos de trabajo con P.V.D. del P.A.S. de Relaciones Internacionales y Movilidad del Edificio de Servicios del Campus de Vegazana.
- g) Asesoramiento ergonómico del puesto P.D.I. del Área de Ing. de Procesos de Fabricación del Dpto. de Ing. Mecánica, Informática y Aeroespacial de la Esc. de Ing. Ind. e Inf. (despacho).
- h) Evaluación de los riesgos psicosociales a todo el personal del edificio donde se ubican el L.T.I.-I.R., el Indegsal y el Servicio de Microscopía.
- i) Evaluación de los riesgos psicosociales a todo el personal del edificio donde se ubican el Ibiomed, el Indegsal y el Inbiomic (excepto al personal de empresas o entidades ajenas a la U.Le.).
- j) Estudio de 1 puesto de trabajo conforme al procedimiento de protección de trabajadores especialmente sensibles.
- k) Re-evaluación de 4 puestos de trabajo conforme al procedimiento de protección de maternidad y lactancia natural.
- l) Actualización del listado de puestos de trabajo de toda la U.Le.



6. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PROPUESTAS Y ADOPTADAS:

- a) En transcurso del año 2013 se han adoptado las siguientes medidas de prevención:
1. Facultad de Veterinaria:
 - Instalación de 6 duchas o lavaojos de emergencia.
 - Suministro de 6 nuevos armarios de botiquín de pared y revisión y suministro del material de todos los botiquines existentes en la facultad.
 - Instalación de señales de: extintores, salidas de emergencia y de prohibición de comer y beber.
 2. Hospital Clínico Veterinario:
 - Instalación de 3 duchas o lavaojos de emergencia.
 3. Escuela Universitaria de CC. de la Salud:
 - Se han elaborado, impreso y colocado (al lado de la centralita anti-incendios) los planos de identificación de pulsadores y detectores del edificio.
 4. Biblioteca Universitaria "San Isidoro":
 - Se han elaborado nuevos Protocolo y Plan de Actuación en caso de emergencias para la biblioteca.
 - Se ha re-programado la centralita anti-incendio de forma que al accionar cualquier pulsador se activan simultáneamente todas las sirenas del edificio. Se han instalado dispositivos (tipo taco fijo) que permiten mantener abiertas las puertas de la entrada principal (al operar el muelle, se cerraban) y se han dotado de un sistema de fácil apertura desde el interior en una de las hojas de cada doble-puerta de salida al exterior ubicadas en la escalera de emergencia.
 5. Edificio de Gestión Académica y Tienda del Campus de Vegazana:
 - Formación e implantación del Plan de actuación en caso de emergencias genéricas a todo el personal del edificio.
 - Se ha re-ubicado la centralita anti-incendios en la zona del pasillo, en el vestíbulo principal y, se ha re-configurado la misma (ya que se comprobó su mal funcionamiento al intentar hacer el primer simulacro de evacuación). Se ha comprobado que no hay posibilidad de disminuir la potencia acústica de la misma.
 - Adaptación de la salida Oeste, para poder ser empleada como salida de emergencia, instalando un dispositivo de fácil apertura desde el interior.
 - Realización de un simulacro de evacuación total del edificio (con aviso previo).
 - Instalación del botiquín en la pared y su señal correspondiente.
 - Eliminación del protector del detector anti-incendios del archivo-almacén (Oeste).
 - Instalación de señales: pulsadores de incendios, salida habitual, dirección hacia las salidas y "Sin salida".
 6. Edificio In.Deg.Sal.; L.T.I.; I.R. y Servicio de Microscopía del Campus de Vegazana:
 - Realización de un simulacro de evacuación total del edificio (con aviso previo sólo al Jefe de Emergencia).
 - Elaboración de un nuevo Protocolo de actuación en caso de emergencias.
 7. Edificio de Institutos de Investigación del Campus de Vegazana:
 - Realización de un simulacro de evacuación total del edificio (con aviso previo sólo al Jefe de Emergencia).
 - Elaboración de un nuevo Protocolo de actuación en caso de emergencias.
 8. Biblioteca del Campus de Ponferrada:
 - Realización de un nuevo simulacro de evacuación total del edificio (con aviso previo sólo al Director). Se ha comprobado que NO se han revisado los errores que



la propia centralita anti-incendios establece en su pantalla; tampoco se han identificado los diferentes mensajes de la centralita (referentes a detectores, pulsadores, etc.) y NO se ha trasladado la centralita anti-incendios al mostrador de la entrada principal de la biblioteca (donde siempre hay personal presente).

9. Edificios A, B y C del Campus de Ponferrada:

Realización de un simulacro de evacuación total de los edificios B y C (con aviso previo sólo a los Jefes de emergencia de cada edificio). El simulacro del edificio A se suspendió como consecuencia de que se redactará un Plan de actuación en caso de emergencia único para los 3 edificios.

10. Facultad de CC. Económicas y Empresariales:

Eliminación de las verjas exteriores de la zona del aulario.

Adaptación de la puerta oeste de la biblioteca y de otras dos puertas de la salida oeste (zona de departamentos) con sistema de fácil apertura desde el interior para poder ser empleadas como salidas de emergencia.

Apertura de todas las puertas de doble hoja del vestíbulo principal, para poder ser utilizadas como entradas y salidas habituales y como salidas de emergencia.

Formación e implantación del Plan de actuación en caso de emergencia.

Realización de un simulacro de evacuación total del edificio (con aviso previo).

11. Aulario:

Formación e implantación del Plan de actuación en caso de emergencia.

Realización de un simulacro de evacuación total del edificio (con aviso previo).

Adaptación de las puertas de emergencia con sistemas de fácil apertura desde el interior para poder ser empleadas como salidas de emergencia.

12. Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales:

Re-ubicación de una vitrina de gases de un laboratorio de investigación a un laboratorio de prácticas de alumnos en el Departamento de Biología Molecular (Área de Biología Celular) de la Facultad de CC. Biológicas y Ambientales, a propuesta del Director del Departamento.

13. Aulario de la Facultad de Ciencias Biológicas (Edificio Darwin):

Se han señalizado con pintura amarilla, los peldaños de acceso al edificio.

14. Edificio Rectorado-Gerencia:

Se han reformado los accesos desde el exterior por la calle Luis de Sosa al patio del Rectorado y desde dicho patio a El Albéitar.

Se ha señalizado el riesgo de calabazada en el acceso a la planta sótano desde el patio interior del Rectorado.

15. Instituto de Recursos Naturales de la E.S.T.I.A.:

Instalación de un detector fijo de explosividad en la planta piloto de la ampliación del Instituto de Recursos Naturales de la E.S.T.I.A.

b) Solicitud de revisión del Procedimiento de actuación para la Coordinación de Actividades Empresariales (en estudio por Asesoría Jurídica, Gerencia y el Servicio de Gestión Económica y Patrimonio).

c) A lo largo del 2013 se ha procedido (todavía no ha finalizado) a la adecuación a la reglamentación vigente de las:

1. Instalaciones de gases combustibles (mecheros bunsen y similar).

d) En el transcurso del 2013 se ha iniciado el procedimiento de contratación para llevar a cabo la revisión y adecuación a la reglamentación vigente de los:

1. Aparatos a presión (compresores, autoclaves, etc.).



En el transcurso del año 2.014 se recopilarán las distintas medidas de prevención adoptadas de entre todas las propuestas para la corrección y control de los riesgos, constituyendo parte integrante de la Memoria de Prevención del citado año.

7. PLANES DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA:

- a) Se ha actualizado, distribuido y colocado en la página web de la U.Le. el nuevo listado de teléfonos de interés.
- b) Se ha efectuado un nuevo simulacro de evacuación total en la Biblioteca Central Universitaria “San Isidoro” (en este caso con aviso previo al Director del centro). Se ha elaborado el informe resumen del simulacro de evacuación efectuado.
- c) Se han realizado visitas y elaborado los correspondientes informes de:
 - 1. Nuevo Protocolo de actuación y nuevo Plan de actuación en caso de emergencia de la Biblioteca Universitaria “San Isidoro”.
 - 2. Nuevo Protocolo de actuación en caso de emergencia del edificio donde se ubican INDEGSAL; L.T.I.; I.R. y el Servicio de Microscopía.
 - 3. Plan de actuación en caso de emergencia del Edificio del Servicio de Gestión Académica y Tienda (re-ubicado en el Campus de Vegazana).
 - 4. Se ha decidido elaborar un único Plan de actuación en caso de emergencias para los 3 edificios “A”, “B” y “C” del Campus de Ponferrada.
- d) Se ha realizado la formación para actuación en caso de emergencias e implantado el Plan de actuación en caso de Emergencias en los siguientes edificios:
 - 1. Edificio de Gestión Académica y Tienda.
 - 2. Aulario.
 - 3. Facultad de Económicas y Empresariales.
 - 4. Único plan de actuación en caso de emergencias para los 3 edificios “A”, “B” y “C” del Campus de Ponferrada.
 - 5. Escuela Universitaria de CC. de la Salud.
- e) Se ha realizado un simulacro de evacuación total de los siguientes edificios:
 - 1. Edificio de Institutos de Investigación.
 - 2. Edificio del In.Deg.Sal.; L.T.I.; I.R.; Servicio de Microscopía.
 - 3. Aulario.
 - 4. Facultad de Económicas y Empresariales.
 - 5. Biblioteca Universitaria “San Isidoro”.
 - 6. Biblioteca del Campus de Ponferrada.
 - 7. Edificios B y C del Campus de Ponferrada (el simulacro del edificio “A” se ha suspendido para elaborar un único Plan de actuación en caso de emergencias común a los 3 edificios).
- h) Se han elaborado los planos de “Ud. está aquí” de:
 - 1. Cafetería (I) y comedor.
 - 2. Cafetería (II), comedor y Radio Universitaria.
 - 3. Servicio de Gestión Académica y Tienda Universitaria.
 - 4. Cafeterías y Comedor del Campus de Ponferrada.
 - 5. Biblioteca del Campus de Ponferrada.
 - 6. Instituto de Investigación del Campus de Ponferrada.
 - 7. Plató 2 del Campus de Ponferrada.



8. Aulario del Campus de Ponferrada.
9. Vestuarios, Gradas e Instalaciones Deportivas descubiertas del Campus de Ponferrada.
- i) Se han elaborado, impreso y colocado (al lado de la centralita anti-incendios) los planos de identificación de pulsadores y detectores de la Escuela Universitaria de CC. de la Salud.
- j) Se ha enviado copia del Plan de actuación en caso de Emergencias a los correspondientes Jefes de Emergencia, Directores de Instituto y Jefes de Servicio de los siguientes edificios:
 1. Edificio de Institutos de Investigación.
 2. Edificio de Gestión Académica y Tienda.
 3. Facultad de Económicas y Empresariales.
 4. Aulario
 5. Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud.

8. REUNIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD:

En el transcurso del año 2.013 se han convocado y celebrado 3 reuniones del Comité de Seguridad y Salud los días:

- a) 22 de Marzo de 2.013.
- b) 26 de Junio de 2.013.
- c) 10 de Diciembre de 2.013.

9. CONTINGENCIAS POR ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL; SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO:

En el transcurso del 2013 se ha continuado con MUFACE y con ASEPEYO, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social Nº 151 para la cobertura de las contingencias profesionales y con la Sociedad de Prevención de ASEPEYO, S.L.U. como Servicio de Prevención Ajeno de la Universidad de León.

10. CARPETA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA PÁGINA WEB DE LA U.LE.:

Por parte de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de



León, periódicamente se actualiza la carpeta de Prevención de Riesgos Laborales de la página “web” de la Universidad. En dicha carpeta se incluye diferente información y documentación, relacionada con Prevención de Riesgos Laborales, para ser consultada por el personal de la Universidad de León (intranet) o por personal ajeno a la misma en función de dicha información.

(www.unileon.es / Servicios / Unidad de Prevención de Riesgos Laborales).

11. ELABORACIÓN Y CONSENSO DE LA PROGRAMACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA UNIVERSIDAD DE LEÓN PARA EL 2013 Y PARA EL 2014:

Por parte de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de León, se procedió a elaborar una propuesta de Programación de Prevención de Riesgos Laborales en la Universidad de León para el 2013 y otra para el 2014. Las mencionadas propuestas de Programación fueron consensuadas en el Comité de Seguridad y Salud para ser presentadas con posterioridad en Consejo de Gobierno para su aprobación.

12. ELABORACIÓN DE OTRA DOCUMENTACIÓN:

Por parte de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de León, se han elaborado diferentes informes relacionados con Prevención de Riesgos Laborales (P.R.L.) bien por iniciativa del Rectorado, Gerencia o de la propia Unidad de Prevención. De entre los diferentes informes redactados y no incluidos en apartados anteriores destacan:

Actualización de la legislación en P.R.L. (Enero 2013).

Comunicación inicio Reconocimientos médicos 2013.

Informe a RR.HH. visita Comité Evaluador (E.A.E.V.E.) a Veterinaria.

Informe a RR.HH. visita Comité Evaluador (E.A.E.V.E.) a Veterinaria (pasillos).

Actualización del listado de Puestos de Trabajo por edificios de la U.Le.

Solicitud fechas edificación, puesta en servicio y modificaciones de la Biblioteca.

Mediciones ambientales en la sala de calderas del Rectorado y Relac. Internac.

Mediciones ambientales en las salas de exposición del Ateneo y del semi-sótano.

Asesoramiento ubicación duchas y lavaojos en la Facultad de Veterinaria.

Informe salas revelado fotográfico IBIOMED.

Informe propuestas salas revelado fotográfico IBIOMED (requerimiento).

Respuesta (Ref.- 201300004440) al escrito del Sr. Rodríguez Barbosa.

Respuesta (Ref.- 201300004498) a un nuevo escrito del Sr. Rodríguez Barbosa.

Visitas y reuniones con: Gerencia, Vicerrectorado de Profesorado e Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social (salas de revelado fotográfico).

Asesoramiento sobre el trabajo con nitrobenceno en el L.T.I.

Informe sobre el trabajo con nitrobenceno en el L.T.I.

Declaración testifical expediente 34/2012.

Respuestas a Riesgos Detectados y Sugerencias de Mejora (nitrobenceno).



Informe sobre rampas de acceso a la Biblioteca Universitaria "San Isidoro".
Intermediación entre dos P.D.I. de la Escuela de Ciencias de la Salud (inciense).
Asesoramiento escalas verticales de acceso a cubiertas en la Facultad de Veterinaria.
Programación Anual del Servicio de Prevención Ajeno - Centros de León (2012).
Programación Anual del Servicio de Prevención Ajeno - Campus de Vegazana (2012).
Programación Anual del Servicio de Prevención Ajeno – Campus de Ponferrada (2012).
Programación Anual del Servicio de Prevención Ajeno - Centros de León (2013).
Programación Anual del Servicio de Prevención Ajeno - Campus de Vegazana (2013).
Programación Anual del Servicio de Prevención Ajeno – Campus de Ponferrada (2013).
Informe valoración técnica licitadores (contrato S.P.A.) y remisión de documentación.
Informe sobre selección de una empresa distribuidora de E.P.I. para la U.Le.
Asesoramiento sobre reubicación de vitrina de gases en la Facultad de CC. Biológicas.
1 Riesgo Detectado (temperatura excesiva en edificio CRAI-TIC-SIC).
1 Riesgo Detectado (escasa limpieza en Dpto. Sanidad Animal y otros).
1 Riesgo Detectado (masificación laboratorios en Dpto. Ing. Eléctr. y Sist. y Automát.).
1 Riesgo Detectado (escala acceso a cubierta de Veterinaria, recuento de pólen).
1 Riesgo Detectado (gasoil y, orden y limpieza en almacén P.A.S. Campo de E.S.T.I.A.)
1 Riesgo Detectado (bajas temperaturas en Facultad CC. Biológicas y Ambientales).
Actualización del Registro de documentación de P.R.L. (2013).
Comunicación inicio Campaña vacunación antigripal estacional 2013.
Programación Anual del Servicio de Prevención Propio para el 2013.
Programación Anual del Servicio de Prevención Propio para el 2014.
Respuesta a Vicerrectorado de Profesorado (Bloomberg - coordinación actividades).
Respuesta a P.A.S. del L.T.I. (Vermiculita).
Asesoramiento sobre ubicación de un arcón-congelador (-80°C) en el Ibiomed.
Estadística de las encuestas de calidad de los reconocimientos médicos 2012 y 2013.
Actualización del Registro de P.D.I. y Becarios formados en P.R.L. (2013).
Actualización del Registro de P.A.S. formados en P.R.L. (2013).
Registro del Personal formado en la actuación en caso de emergencias (2002-2013).
Actualización del listado de puestos de trabajo por edificios de la U.Le.
Memoria Técnica del S.P.A. (2013) de todos los centros de la U.Le.

13.COMITÉ DE ÉTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN:

Como miembro del Comité de Ética de la Universidad de León, así como de la Comisión Permanente constituida en su seno, y a petición de su Presidente, el Técnico en Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de León ha elaborado 30 informes diferentes relacionados con el tema.



14.CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL TRIANGULAR-E³:

Como Técnico en Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de León, y a petición del Vicerrectorado de Investigación y del Vicerrectorado de Campus he asistido a dos reuniones y realizado las correspondientes visitas a centros de la U.Le. para colaborar en el informe "Auditoría de laboratorios sostenibles" que elaborarán técnicos de la Fundación Maite.

León a 17 de Febrero de 2014

Fdo.: José Ámez del Pozo
Técnico en Prevención de Riesgos Laborales